

ABS

perito®



DOORS | TÜREN | DVEŘE

1206



Obsah

4 TECHNIC

6 Agata

7 Erika

8 Gabriela

9 Linda

10 Nora

11 Olivie

12 Stela

14 CLASSIC

16 Alena

17 Anna

18 Dana

19 Eva

20 Iveta

21 Jana

22 Petra

23 Radka

24 INFO

26 Minimální rozměry dveřních výplní PERITO po ořezu

27 Certifikáty, tiráž




TECHNIC






Finesa, Nussbaum RE2178007



Crystal, Mahagoni RE2065021



Finesa



Crystal



Finesa, Nussbaum RE2178007



Finesa 1, Mahagoni RE2065021



Finesa



Finesa 1





Crystal, Mahagoni RE2065021



Crystal





Crystal 1, Golden oak RE2178001



Crystal 1






Chinchilla, Mahagoni RE2065021



Crystal 1, Nussbaum RE2178007




Crystal 1



Finesa 1, RAL 9016



Chinchilla, Golden oak RE2178001



Finesa 1





Chinchilla, Nussbaum RE2178007



Crystal 1, RAL 9016, kukátko



Crystal 1






CLASSIC





Crystal, Golden oak RE2178001




Finesa, RAL 9016




Crystal



Finesa



Crystal, RAL 9016



Finesa, Nussbaum RE2178007, kukátka



Crystal



Finesa





Finesa, Nussbaum RE2178007




Crystal, Mahagoni RE2065021



Finesa



Crystal



Finesa, RAL 9016, klepadlo



Crystal, Nussbaum RE2178007



Finesa



Crystal





Crystal, Nussbaum RE2178007



Crystal



Crystal, Nussbaum RE2178007



Colora, Golden oak RE2178001



Crystal




Colora





Crystal 1, Golden oak RE2178001




Finesa, RAL 9016



Crystal 1



Finesa



Finesa, RAL 9016



Crystal, Golden oak RE2178001



Finesa



Crystal





INFO



Minimum dimensions of the PERITO door panels after cutting Mindestmaße der PERITO Türfüllungen nach dem Zuschneiden Minimální rozměry dveřních výplní PERITO po ořezu

Technic

	Min. width Mindestbreite Min. šířka	Min. height Mindesthöhe Min. výška
	[mm]	[mm]
Agata	630	1680
Erika	400	1670
Gabriela	572	1610
Linda	300	1680
Nora	590	1680
Olivie	340	1710
Stela	630	1680

Classic

	Min. width Mindestbreite Min. šířka	Min. height Mindesthöhe Min. výška
	[mm]	[mm]
Alena	630	1680
Anna	600	1680
Dana	730	1690
Eva	660	1705
Iveta	630	1680
Jana	600	1700
– BPL	300	1700
– BPP	300	1700
Petra	600	1680
Radka	630	1650

- BPP = boční panel pravý; right side panel; Seitenpaneel links
- BPL = boční panel levý; left side panel; Seitenpaneel rechts

Ořez na požadovaný rozměr provádíme ZDARMA.

Minimální rozměr po ořezu je 50 mm od rámečků po všech stranách.

Ořez na míru je prováděn s tolerancí ± 2 mm dle osy souměrnosti, není li v objednávce uvedeno jinak. Každý výrobek má v programu PERITO uveden maximální povolený ořez. Pokud je maximální ořez překročen, není na tento výrobek poskytována záruka na rozlepení!

The door panels are cut to the required dimension FREE OF CHARGE.


The minimum dimension after cutting is 50 mm from the frames on all sides.

Cutting made to measure has a tolerance of ± 2 mm according to the axis of symmetry unless required otherwise in the order. For each product, the PERITO programme shows the maximum allowed cutting. In the event that this maximum cutting is exceeded, the guarantee does not apply to this product for separating!

Wir schneiden KOSTENLOS auf das gewünschte Maß zu.

Das Mindestmaß nach dem Zuschneiden liegt bei 50 mm vom Rahmen auf alle Seiten.

Beim Zuschneiden auf Maß arbeiten wir mit Toleranzen von ± 2 mm, je nach Symmetrieachse, sofern in der Bestellung nicht anders angegeben. Für jedes Produkt wird im PERITO Programm ein maximal genehmigter Zuschnitt angegeben. Wird der maximale Zuschnitt überschritten, erlischt bei diesem Produkt die Garantie auf Klebebeständigkeit (die Klebestellen können sich lösen)!





Náhledy a vizualizace obsažené v katalogu jsou pouze orientační! Výrobce si vyhrazuje právo na změny v sortimentu!

The views and visualisations included in this catalogue server for information only! The Manufacturer reserves the right to change the product line!

Die im Katalog enthaltenen Ansichten und Visualisierungen dienen nur zur Orientierung! Der Hersteller nimmt sich das Recht auf Änderungen des Sortiments vor!



Exterior surface board
Außenoberflächenplatte
Materiál povrchové desky



Five-year guarantee according to the warranty terms
Garantie laut Garantiebedingungen
Záruka dle záručních podmínek



Medium temperature resistance
Mittlere Temperaturbeständigkeit
Střední teplotní odolnost

perito 

www.perito.cz

© PERITO s.r.o.

3D rendering: CTECH s.r.o.

Layout & prepress: KREATIVA s.r.o.

Design of glass panels:

Ing. Petr Machýček, Jan Machýček,
Design-brothers, s.r.o., Karel Lomič,
GDS and others.

Print: Tiskárna Didot, spol. s r.o.

Vyžádejte si od
Vašeho dodavatele
další katalogy
dveřních výplní
PERITO:

Ask your dealer for
other PERITO door
catalogues:

Erkundigen Sie sich
bei Ihrem Dealer
über andere Türfüll-
lungenkataloge:

